

Prueba de detección de VIH en casa de Howard Brown Health

Howard Brown Health utiliza el kit de prueba de VIH en el hogar de OraQuick. Este es un dispositivo de hisopo oral y los resultados se completan en 20 minutos.

Cuando usted reciba el dispositivo, favor de mandar un correo electrónico a PreventionSupply@howardbrwon.org o llama al 773-388-1600 x2991 para programar una evaluación breve con un Health Educator de Howard Brown. La evaluación se llevara a cabo en la plataforma en línea de Zoom. Esta evaluación permite que los resultados sean capturados y documentados en su historia médica, igual que a nuestra plataforma online para su futuro asesoramiento y uso. El asesoramiento breve vía Zoom incluirá los próximos pasos:

- Demostración en cómo utilizar el dispositivo de la prueba.
- Consejería de la prueba de VIH y reducción de riesgo.
- Explicación y educación en cómo interpretar los resultados de la prueba.
- Referidos a servicios relacionados que sean requerido por usted o sugeridos por los Educadores de Salud.
- Documentación de la prueba en su historial médico.

Comprendemos que algunas personas se pueden sentir ansiosos cuando estén tomando una prueba de VIH. Aquí tenemos unas sugerencias para ayudar a prepararte para tomar la prueba de VIH Oraquick.

Aquí está su lista de verificación para prepararse para el examen:

- No coma, beba o utilice productos orales (como limpiador de boca, pasta de dientes o productos blanqueadores) 30 minutos antes de comenzar la prueba.
- Remueva productos dentales como dentaduras o cualquier otro producto que cubra sus encías.
- Encuentra un lugar callado, con buena iluminación donde pueda pasar por los menos 20 minutos.
- Siempre utiliza las direcciones que son proveídas en el paquete del dispositivo para ayudar a interpretar los resultados correctamente.
- Si utiliza lentes para leer, los va a necesitar para tomar esta prueba.
- Lea la información en la parte posterior de la caja de cartón exterior.
- Tenga un temporizador, reloj u otra herramienta de control de tiempo que pueda registrar el tiempo de 20 a 40 minutos.
- Puede ser útil tener acceso a un teléfono para hablar directamente con alguien que identifique como persona de apoyo.

Otra información importante:

- Debe tener 17 años o más para usar esta prueba.
- Si vive con VIH o está tomando un tratamiento preventivo para el VIH, como PrEP, la prueba OraQuick no es para usted.
- Si ha participado en un ensayo clínico de la vacuna contra el VIH, puede obtener un resultado positivo con esta prueba, pero puede no significar que esté infectado con el VIH. Debe buscar seguimiento con el grupo de investigación.

No use la prueba si:

- El sello a prueba de manipulaciones se ha roto o si falta parte del contenido del paquete, está roto o se ha abierto.
- La fecha de vencimiento de la prueba es diferente a la fecha impresa en el exterior de la caja.
- La prueba ha sido expuesta a productos de limpieza domésticos.
- La prueba se ha almacenado fuera de la temperatura aceptable de 36 °-80 ° F (2 °- 27° C).

Leyendo el resultado de la prueba:

El tiempo de ventana:

El período de ventana es el tiempo entre la infección por VIH y el momento en que la prueba dará un resultado preciso. Recuerde, esta prueba detecta la infección por VIH si se usa 3 meses después de un evento de riesgo. Esto se debe a que OraQuick realiza pruebas para detectar anticuerpos contra el VIH, y su cuerpo tarda hasta 3 meses en producir estos anticuerpos a niveles que pueden ser detectados por esta prueba. Durante el período de ventana, una persona puede tener VIH, pero aún así tener un resultado VIH negativo. El período de ventana para el kit de prueba de VIH en el hogar de OraQuick es de 3 meses.

Interpretando tu resultado:

Para interpretar el resultado de su prueba, compare su dispositivo de prueba con las imágenes y descripciones a continuación. Un educador de salud también puede ayudarlo a interpretar los resultados durante su consulta de zoom.

NEGATIVO

Si hay una línea al lado de la "C" y no hay una línea al lado de la "T", su resultado es negativo.

POSITIVO

Si hay dos líneas, una al lado de la "C" y cualquier línea al lado de la "T", incluso una línea débil, puede tener VIH.



Ya sea que sus resultados sean positivos o negativos, estamos aquí para ayudarlo con lo que debe hacer después de obtener sus resultados.

Si tu resultado es negativo:

Si han pasado al menos 3 meses desde que tuvo un evento de riesgo y siguió las instrucciones cuidadosamente, es probable que no tenga VIH.

Si el resultado de su prueba es negativo y participa en actividades que lo ponen en riesgo de contraer el VIH, debe hacerse la prueba regularmente.

Si tu resultado es positivo:

Si su resultado es positivo, hay un par de cosas importantes que debe hacer a continuación. Un educador de salud puede ayudarlo con estos pasos.

Howard Brown Health lo conectará con un especialista de Linkage to Care, para que pueda conectarse a un examen de HIV confirmatorio y servicios médicos primarios. Es importante que se realice un examen de confirmación y un vínculo con la atención realizada de manera oportuna.

Encuesta

Howard Brown Health le pide que se tome un momento para completar nuestra encuesta de satisfacción. Esto nos permitirá asegurarnos de que reciba la mejor evaluación posible en el hogar

<https://www.surveymonkey.com/r/VLQWVF3>



Puede usar el enlace de arriba o abrir su cámara en su teléfono móvil o tableta y apuntarlo al código QR de arriba. Aparecerá una ventana emergente y también podrá acceder a la encuesta de esa manera.